

Demi-poncho taille adulte 38-40



Pour information, ces modèles sont des créations personnelles que je mets à la disposition de chacun(e), mais j'en interdis bien évidemment toute utilisation commerciale.

Macha Sener

Version adulte

Echantillon

(10 x 10 cm)
mailles
rangs
aig

16
36
4

23 m
30 rangs | 3,5 théorique
mais >>

16 m
36 rangs | 4 en point
fantaisie

Laine	Impact n°31/2 de	Phildar	coloris	Braise
quantité :		7 pelotes		

Point fantaisie

1er rang : Tout à l'endroit
2ème rang : Tout à l'endroit
3ème rang : * 1 m endroit, 1 m endroit piquée sous le fil du rang précédent * à répéter
Répéter toujours les deux derniers rangs.

Panneau avant (A)

aig 4 Monter 5 mailles point fantaisie
Augmenter de 120 mailles de chaque côté
Sur 30 rangs
Soit + 4 m de chaque côté tous les 2 rgs 15 fois

Quand on arrive à 125 mailles en tout, les augmentations sont terminées et on commence à diminuer de 33 mailles de chaque côté
Sur 160 rangs
Soit -1 m de chaque côté tous les 5 rgs 32 fois

On obtient 61 mailles

A 160 rgs de hauteur totale (**soit 30 rangs avant la fin des diminutions**)
Former l'encolure en rabattant au centre 9 mailles puis en miroir
Au total 16 mailles sur 30 rangs

4 fois	1 m sur	2 rangs -->	8 rgs
3 fois	1 m sur	4 rangs -->	12 rgs
1 fois	1 m sur	8 rangs -->	8 rgs
8 diminutions		sur	28 rgs

Il reste 18 mailles de chaque côté
Rabattre.

Panneau droit (B)

aig 4 Monter 64 mailles point fantaisie
Diminuer 64 mailles
Sur 152 rangs à droite
Soit -1 m tous les 4 rgs 12 fois 48 rgs)
puis -1 m tous les 2 rgs 52 fois 104 rgs)
64 152

Simultanément :
Augmenter 32 mailles
Sur 152 rangs à gauche
Soit +1 m tous les 4 rgs 26 fois 104 rgs)
puis +1 m tous les 8 rgs 6 fois 48 rgs)
32 152

Rabattre les 32 m restantes.

Version adulte

Panneau gauche (B')

La même chose que le panneau droit (B) en miroir

Coudre les panneaux latéraux sur les bords du panneau central

Dos

A faire deux fois : 1 fois du côté gauche, et une fois du côté droit.

- aig 4** Relever **52** mailles sur l'épaule et le bord du côté en marquant la jonction d'un fil de couleur
Tricoter en côtes 1 x 1
Au 1er rg des côtes décaler si besoin le fil de couleur pour que la m marquée soit à l'envers
Aux rangs pairs, diminuer de deux m de chaque côté des m marquées, en tricotant ensemble à l'envers
(1 m envers + 1 m endroit + 1 m envers) de chaque côté de la m marquée.
- Sur **12** rangs
Rabattre.

Bord

- aig 4** Travailler avec le poncho tête en bas, et commencer avec le devant du poncho vers soi
Relever **485** m sur tout le bord du poncho en marquant avec un fil de couleur les "angles" (5) :
angle du panneau droit, angle entre panneau droit et panneau central, milieu du poncho, angle entre
panneau central et panneau gauche, angle panneau gauche.
Tricoter en côtes 1 x 1
Au 1er rg des côtes (donc cette fois l'envers du poncho vers soi), décaler si besoin les fils de couleur
pour que les m marquées soient des m envers (elles seront à l'endroit sur l'endroit)
- Aux rangs pairs, augmenter de deux m de chaque côté des m marquées, en tricotant
(1 m envers + 1 m endroit + 1 m envers) dans chaque m envers bordant la m marquée.
Aux rangs impairs, tricoter les mailles comme elles se présentent.
- Sur **12** rangs
Rabattre.

*Remarque : j'ai procédé en 3 étapes : d'abord sur 180 m sur un côté, puis sur 180 m sur l'autre,
et enfin sur les 125 m du milieu, en "cousant" les bords dans cette troisième étape en tricotant
2 m ensembles de chaque côté (entre le bord "milieu" et chaque bord "côté") 1 rang sur 2.*

Col

- aig 3,5** Monter **16** mailles pour la patte de boutonnage
Y ajouter les m relevées autour du col (dos gauche + panneau central + dos droit), soit +/- 90 m
Tricoter en côtes 1x1
Pendant **10** rangs
Rabattre les 16 mailles montées pour la patte de boutonnage et changer d'aiguilles
- aig 4** Tricoter en côtes 1x1
Pendant **6** rangs et changer d'aiguilles
- aig 4,5** Tricoter encore un rang
Rabattre.

Coudre deux bandes de velcro sur la patte et sur le bord du col.

Version adulte

